

## RELATÓRIO TÉCNICO DE PRODUTO ISENTO DE REGISTRO- RTPI

### RELATÓRIO TÉCNICO DE PRODUTO ISENTO DE REGISTRO -RTPI

#### 2) Designação do produto por nome e marca comercial:

COOPRATA 13% PV.

#### 3) Classificação do produto:

Ração para bovinos em lactação.

#### 6) Composição qualitativa:

Farelo de soja (*Agrobacterium tumefaciens*; *Bacillus thuringiensis*; *Streptomyces viridochromogenes* e *Arabidopsis thaliana*), Milho integral moído (*Agrobacterium tumefaciens*; *Bacillus thuringiensis*; *Streptomyces viridochromogenes* e *Zea mays*), Farelo de milho – DDGS, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, enxofre ventilado (Flor de Enxofre), iodato de cálcio, óxido de Magnésio, vitamina A, vitamina D, vitamina E, caulim, aromatizante, Monensina Sódica, Biotina, Bicarbonato de Sódio, Carbo-Amino-Fosfoquelato de Cobalto, Carbo-Amino-Fosfoquelato de Cromo, Carbo-Amino-Fosfoquelato de Cobre, Carbo-Amino-Fosfoquelato Manganês, Carbo-Amino-Fosfoquelato de Selênio, Carbo-Amino-Fosfoquelato de Zinco, Algas Marinhas Calcárias.

#### 8) Eventuais substitutivos:

Não há.

#### 9) Níveis de garantia:

Proteína bruta (mínimo)	130,00	g
Extrato etéreo (mínimo)	32,50	g
FDA (máximo)	70,00	g
Matéria Mineral (máximo)	62,40	g
Cálcio (mínimo)	8.830,00	mg
Cálcio (máximo)	11,00	g
Fósforo (mínimo)	3.500,00	mg
Enxofre (mínimo)	1.211,00	mg
Magnésio (mínimo)	2.657,00	mg
Potássio (mínimo)	4.618,00	mg
Sódio (mínimo)	3.894,00	mg
Cobalto (mínimo)	0,43	mg
Cobre (mínimo)	18,00	mg
Cromo (mínimo)	0,70	mg
Ferro (mínimo)	12,00	mg
Iodo (mínimo)	0,86	mg
Manganês (mínimo)	57,80	mg
Selênio (mínimo)	0,54	mg

## RELATÓRIO TÉCNICO DE PRODUTO ISENTO DE REGISTRO- RTPI

Zinco (mínimo)	90,00	mg
Vitamina A (mínimo)	6.513,00	UI
Vitamina D (mínimo)	2.171,00	UI
Vitamina E (mínimo)	43,00	UI
Monensina sódica (mínimo)	25,30	mg
Biotina (mínimo)	1,80	mg
Umidade (máximo)	130,00	g

### 11) Indicações de uso e espécie animal a que se destina:

Ração indicada para bovinos em lactação.

### 12) Modo de usar:

Fornecer 1 kg de ração para cada 2,5 a 4,0 litros de leite produzidos, de acordo com a fase da lactação, estado corporal dos animais e qualidade do volumoso disponível. Para maiores informações, consulte o nutricionista da Cooprata.

### 16) Restrições e outras recomendações:

Por conter o aditivo promotor de eficiência alimentar monensina sódica, essa ração não deve ser fornecida a eqüídeos nem a outras espécies de animais monogástricos.